



**Dr Gary Finelle**

**Implantologie exclusive**

Post Graduate en implantologie,  
Université d'Harvard Dental School, Boston MA

## Comblements de sinus maxillaires

### Formulaire d'information

La pose d'implant dentaire au niveau des arcades supérieures postérieures est souvent limitée par la présence du sinus maxillaire. La perte des dents à ce niveau s'accompagne souvent d'une résorption osseuse et d'une descente du sinus maxillaire (pneumatisation physiologique).

La technique de comblement sous sinusien qui vous est proposée permet de recréer un volume osseux suffisant à la pose des implants. Cette technique consiste à placer un biomatériau (cf [information implant](#)) dans la partie inférieure du sinus. Avec le temps, ce biomatériau va être colonisé par des cellules osseuses et ainsi permettre la formation d'un os nouveau.

Le comblement sous sinusien est une technique scientifiquement éprouvée être productible. Les suites opératoires sont variables dans leur forme et leur intensité et l'abord de la technique. Elles dépendent de la cicatrisation intrinsèque de chaque patient et de la tolérance du biomatériau.

**La technique la moins invasive sera toujours préférée** néanmoins certaines situations ne permettent pas de l'envisager.

Le comblement sous sinusien peut s'accompagner :

- 1) d'un œdème (gonflement) avec un pic entre le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> jour qui s'estompe généralement au bout d'une semaine : **incidence fréquente**
- 2) d'un hématome qui s'estompe entre 10 et 15 jours : **incidence moyenne**
- 3) d'un saignement qui peut provenir du nez ou de la bouche nécessitant des techniques d'hémostase classique : **incidence rare**
- 4) d'une infection du sinus comblé nécessitant la dépose partielle ou totale du biomatériau et le drainage du sinus : **incidence rare**
- 5) d'une paresthésie **temporaire** de la zone latéro-nasale: **incidence très rare**

**NB** : La consommation de tabac augmente les risques d'infection du biomatériau d'environ 20% car il perturbe la cicatrisation en diminuant la vascularisation du biomatériau et les défenses immunitaires lors de la cicatrisation. L'arrêt complet du tabac au minimum 15 jours avant et 1 mois après est un prérequis indispensable pour limiter les risques et envisager cette intervention dans de bonnes conditions.

**NB2**: Le biomatériau utilisé (Bio-oss) est un biomatériau d'origine animale (bovine) dont seule la partie minérale a été conservée permettant de servir d'échafaudage aux cellules osseuses. C'est à l'heure actuelle le biomatériau le plus utilisé avec les meilleurs taux de succès et le plus grand recul scientifique pour ce type d'intervention.

Le **Dr Gary Finelle** m'a informé que:

1. Que la mise en place chirurgicale d'implants dentaires est possible mais que le volume osseux disponible nécessite la réalisation préalable d'un comblement de sinus ;
2. Que la réalisation d'un comblement de sinus est possible mais que des complications peuvent survenir.
3. Qu'en cas d'infection du sinus greffé, la dépose et le drainage du sinus seront réalisés **sans frais supplémentaires** ;
4. Que des complications per-opératoires interdisant le comblement dans la séance (hémorragie, perforation majeure de la membrane sinusienne) peuvent avoir lieu ;
5. Qu'une nouvelle intervention sera alors réalisée (si possible) après réévaluation après formation de la membrane sinusienne 2 à 3 mois après, et facturée à 50% du tarif d'un comblement sinusien normal (mentionné sur le devis)
6. Que la pose d'implants aura lieu soit en même temps quand cela est possible (pose simultanée) soit 6 - 8 mois après le comblement sinusien.
7. Qu'après la pose des implants, des contrôles cliniques et radiographiques devront être effectués par votre praticien traitant

dental **7** paris

59 avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris - Tel.: +33 (0)1 45 63 20 00 - WhatsApp: +33 (0)6 50 10 71 59

implant@dental7paris.com - www.garyfinelle.com



**Dr Gary Finelle**

**Implantologie exclusive**

Post Graduate en implantologie,  
Université d'Harvard Dental School, Boston MA

# Comblement de sinus maxillaire

## Consentement Eclairé

Je soussigné(e).....

Certifie avoir été informé(e) par le Dr **Gary Finelle**

1. Que la mise en place chirurgicale d'implants dentaires est possible mais que le volume osseux disponible nécessite la réalisation préalable d'un comblement de sinus ;
2. Que la réalisation d'un comblement de sinus est possible mais que des complications peuvent survenir.
3. Des suites opératoires classiques et des conséquences d'un échec éventuel ; et cela grâce au formulaire d'information sur les comblements de sinus qui m'a été fourni et que j'ai lu et compris ;
4. Qu'en cas d'infection du sinus greffé, la dépose et le drainage du sinus seront réalisés **sans frais supplémentaires** ;
5. Que des complications per-opératoires interdisant le comblement dans la séance (hémorragie, perforation majeure de la membrane sinusienne) peuvent avoir lieu ;
6. Qu'une nouvelle intervention sera alors réalisée (si possible) après réévaluation après formation de la membrane sinusienne 2 à 3 mois après, et facturée à 50% du tarif d'un comblement sinusien normal (mentionné sur le devis) ;
7. De la nécessité de contrôles cliniques 10 jours, puis 4 mois après l'intervention ;
8. Que la pose d'implants aura lieu soit en même temps (pose simultanée) soit 6 - 8 mois après le comblement sinusien.
9. Qu'après la pose des implants, des contrôles cliniques et radiographiques devront être effectués par votre praticien traitant ;
10. Que le traitement par comblement sinusien n'est pas inscrit à la nomenclature de la Sécurité Sociale, et qu'en conséquence il n'existe pas de prise en charge possible par les Caisses d'Assurance Maladie
11. Observations:

.....  
.....  
.....

Date :

**Date et signature à faire précéder de la mention « Lu et Approuvé » :**

dental 7 paris

59 avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris - Tel.: +33 (0)1 45 63 20 00 - WhatsApp: +33 (0)6 50 10 71 59

implant@dental7paris.com - www.garyfinelle.com



**Dr Gary Finelle**

**Implantologie exclusive**

Post Graduate en implantologie,  
Université d'Harvard Dental School, Boston MA

# Complements de sinus maxillaires

## Instructions Post-opératoires

Les renseignements suivants ont été rassemblés afin de répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Suivez les instructions suivantes de façon précise pour réduire au minimum les suites éventuelles de l'intervention que vous venez de subir.

1. Suivez bien le traitement que votre praticien vous a prescrit.
2. Le jour de l'intervention, maintenez le plus longtemps possible une poche de glace sur le visage, retirez-la de temps en temps.
3. Evitez de vous moucher ou de souffler de façon excessive par le nez.
4. Pendant les 2 jours qui suivent l'intervention, évitez l'absorption d'aliments chauds; les jours suivants, ne mastiquez pas sur la zone opérée.
5. Un gonflement plus ou moins important peut apparaître dès le lendemain de l'intervention. Il est maximum 48 à 72h après l'intervention et diminue progressivement dans la semaine qui suit ce gonflement est normal et ne doit pas vous inquiéter. Un hématome peut apparaître conjointement à l'œdème et disparaîtra en l'espace de 10 à 15 jours.
6. Si vous avez une prothèse dentaire amovible, ne la portez pas jusqu'à l'ablation des fils de suture.
7. **Ne fumez pas.**
8. Ne vous rincez pas la bouche aujourd'hui; à partir de demain vous pourrez utiliser le bain de bouche qui vous a été prescrits.
9. Vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes, à condition d'éviter tout effort excessif. Pendant les 24 premières heures vous pourrez vous sentir assez faible, vous ne devez pas vous alarmer.
10. Evitez toute activité physique et sportive dans la semaine qui suit l'intervention. et Evitez les sport violents (Boxe, rugby, Football...), les sports nautiques (natation, surf, plongée...) pendant les 3 semaines suivant l'intervention.
11. Pensez à ménager vos sinus en évitant de vous mouchez, d'éternuer par le nez ou de renifler
12. Ne prenez pas l'avion dans le mois qui suit l'intervention.
13. En cas d'hémorragie importante, appliquez une compresse stérile sur le site et maintenez la compression au moins 10 à 15 minutes. N'essayez pas de l'arrêter en vous rinçant la bouche. Si l'hémorragie est plus importante, contactez votre praticien.
14. Des saignements du nez peuvent se produire. En cas de saignement important, mettez une compresse dans les narines pendant 15minutes. Ne penchez pas la tête en arrière pour les atténuer. Si l'hémorragie persiste, contactez votre praticien.
15. Si les douleurs ne cèdent pas aux antalgiques prescrits, contactez-nous.
16. Les sutures seront déposées dans 12 jours.

**En cas de problème, vous pouvez contacter:**

la clinique dental7paris par Tel / WhatsApp 06 50 10 71 59.

ou email: [gary.finelle@dental7paris.com](mailto:gary.finelle@dental7paris.com)

dental 7 paris

59 avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris - Tel.: +33 (0)1 45 63 20 00 - WhatsApp: +33 (0)6 50 10 71 59

[implant@dental7paris.com](mailto:implant@dental7paris.com) - [www.garyfinelle.com](http://www.garyfinelle.com)